

**SANdBOT**

WWW.SANDBOT.PL

# Karta produktowa

SANdBOT 100EX



# Karta Produktowa SANdBOT 100EX




**Opatentowany polski system bezpyłowego czyszczenia SANdBOT to innowacyjna technologia czyszczenia strumieniowo - ściernego. Szerokie spektrum stosowania urządzeń SANdBOT czyni je najbardziej uniwersalnymi i wydajnymi urządzeniami na rynku.**

- Polski, opatentowany system bezpyłowego czyszczenia strumieniowo-ściernego, wykorzystujący technologię hydropiaskowania.
- Daje możliwość stosowania szerokiej gamy materiałów ściernych, w tym piasku kwarcowego.
- Powierzchnia czyszczona jest za pomocą strumienia powietrzno-wodno-ściernego.
- Umożliwia czyszczenie innowacyjną metodą garnetowania.
- Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach: nie powoduje zapylenia, redukuje do minimum efekt iskrzenia.
- Gdy ścierniwem jest garnet, umożliwia pracę w strefach zagrożenia wybuchem: 1 (II 2G), 21 (II 2D), 2 (II 3G), 22 (II 3D).

# Karta Produktowa SANdBOT 100EX

## DANE TECHNICZNE

<b>POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA</b>	<b>100 L</b>
<b>MASA URZĄDZENIA (bez wody i ścierniwa)</b>	<b>150 KG</b>
<b>MASA CAŁKOWITA (z wodą i ścierniwem)</b>	<b>300 KG</b>
<b>WYMIARY ZEWNĘTRZNE</b>	<b>1500 x 600 x 800 mm</b>
<b>ZUŻYCIE WODY</b>	<b>1 - 4 l / min</b>
<b>ZUŻYCIE ŚCIERNIWA</b>	<b>1 - 5 kg / min</b>
<b>ROZMIAR PRZYŁĄCZA SPRĘŻONEGO POWIETRZEM</b>	<b>3/4" - 2"</b>
<b>ROZMIAR PRZYŁĄCZA WODY</b>	<b>1/4" - 1"</b>
<b>ROZMIAR WĘŻA STRUMIENIOWO - ŚCIERNEGO</b>	<b>1" - 1 1/4"</b>
<b>DŁUGOŚĆ WĘŻA STRUMIENIOWO - ŚCIERNEGO</b>	<b>10 - 100 m (jako standard przyjmuje się 10m, przedłużenie jako opcja)</b>
<b>ŚREDNICA DYSZY ROBOCZEJ</b>	<b>od 4 mm</b>
<b>CIŚNIENIE STRUMIENIA ŚCIERNEGO</b>	<b>0.3 - 0.8 Mpa</b>
<b>CIŚNIENIE I ZAPOTRZEBOWANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA</b>	<b>0.3 - 0.8 Mpa, 3 - 8 bar, 3 - 7 m<sup>3</sup> / min</b>
<b>ZASILANIE WODĄ</b>	<b>Sieć wodociągowa, zbiorniki otwarte</b>
<b>MOŻLIWOŚĆ SAMOCZYNNEGO ZASYSANIA</b>	<b>Tak</b>
<b>KONIECZNOŚĆ FILTROWANIA WODY</b>	<b>Nie</b>
<b>STEROWANIE</b>	<b>Pneumatyczne</b>
<b>DOPUSZCZONY DO PRACY W STREFIE ZAGROŻONEJ WYBUCEM</b>	<b>1 (II 2G), 21 (II 2D) 2 (II 3G), 22 (II 3D)</b>
<b>TYP ŚCIERNIWA</b>	<b>Wszystkie ścierniwa mineralne o grubości ziaren 0,1-1,8mm np. Garnet, piasek kwarcowy, szlaka pomiedziowa, elektrokorund, mikro kulki szklane, soda (suche lub mokre)</b>




## **DYSTRYBUTOR**

WJSP Poland Sp. z o.o.  
81-453 Gdynia  
ul. Gen. J. Hallera 19/2

BIURO HANDLOWE  
Elbląski Park Technologiczny  
ul. Stanisława Sulimy 1  
82-300 Elbląg

INFOLINIA: 725 888 778



*Marka SANDBOT jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą JetSystem Sp. z o.o. s.k. JetSystem jest właścicielem patentu technologicznego, nazwy, znaku firmowego oraz znaków graficznych, słownych i innych elementów składających się na identyfikację marki SANDBOT, które podlegają ochronie prawnej. Używanie bez zgody JetSystem Sp. z o.o. s.k. elementów identyfikacji pociąga za sobą odpowiedzialność prawną. Istnieje możliwość udzielenia podmiotom zewnętrznym zgody na wykorzystanie Elementów Identyfikacji marki SANDBOT, wyłącznie pisemnym zezwoleniem licencyjnym. Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody JetSystem Sp. z o.o. s.k.*